



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Нижегородской области

Тургенева ул., д. 1, г. Нижний Новгород, 603950  
тел/факс (8 831)436-78-90, 436-79-73. E-mail: salepid@sinn.ru

## Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 17230174

“ 02 ” октября 20 1 7г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах.

(место выдачи предписания)

Специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах Башмуровой Людмилой Викторовной.

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание) при проведении проверки в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Селитьбенская средняя школа (сокращенное название МБОУ Селитьбенская СШ) ИНН 5231003431, ОГРН 1025202122505 от 31.10.2002г., место нахождения: 606175, Нижегородская область, Сосновский район, село Селитьба, ул. Центральная, д.185-В, фактическое осуществление деятельности по адресу: 606175, Нижегородская область, Сосновский район, село Селитьба, ул. Центральная, д.185-В., согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № 17230174 от 02.10.2017 г.

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

МБОУ Селитьбенская СШ, установлено:

1. Специальной одеждой ученики не обеспечены. В столярно-слесарной мастерской отсутствуют фартуки для работы детей за верстаками, имеются двое защитных очков, что недостаточно, на очках имеются видимые повреждения, использование таких очков может причинить здоровью учащихся, что является нарушением п.10.26. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии с п.10.26. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся выполняют в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, следует использовать защитные очки.

**2. В школе имеются перегоревшие источники света (лампы). На момент проверки в кабинете истории, кабинете русского языка и литературы, не работают по одному светильнику, в кабинете СБО также не работает один светильник над доской, что является нарушением п.7.2. п.п. 7.2.9. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».**

В соответствии с п.7.2. п.п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

**3. В лаборантской кабинета физики отсутствует подводка горячего и холодного централизованного водоснабжения, а также отсутствует подводка горячего водоснабжения к раковинам для мытья рук детей в столовой, что является нарушением п.8.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».**

В соответствии с п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций.

**4. На момент проверки отсутствуют бытовые термометры для контроля за температурным режимом помещения в кабинете английского языка, кабинете СКК, кабинете СБО, что является нарушением п. 6.2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».**

В соответствии с п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.

**5. На момент проверки в учебных кабинетах для среднего и старшего звена (информатика, история), мебель отрегулирована без учета роста-возрастных особенностей детей, т.е. стулья №5 и №6 одинаковой высоты, а также стулья №6 стоят за партой с маркировкой №5, что является нарушением п. 5.2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».**

В соответствии с п.5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

**Дети в начальных классах рассажены с нарушением требований п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. Мебель не соответствует росту, состоянию здоровья детей. Согласно представленной схеме замеров и протокола измерения мебели №36 от 19.04.2017г. в начальном классе (3 класс), кабинет закреплен за данным классом стоит мебель с красной**



маркировкой (группа мебели №4), зеленой маркировкой (группа мебели №5). Дети Зайцев Слава (рост 128 см) сидящий за партой с красной маркировкой (группа мебели №4), должен сидеть за учебной мебелью с маркировкой №2 (фиолетовый цвет, группа роста 105-130 см.), Салтыкова Даша (рост 137см.) сидящая за партой с зеленой маркировкой (группа мебели №5) должна сидеть за учебной мебелью с маркировкой №3 (желтый цвет, группа роста 130-145 см.), Вершинина Динара (рост 148 см.) сидящая за партой с зеленой маркировкой (группа мебели №5) должна сидеть за учебной мебелью с маркировкой №4 (красный цвет, группа роста 145-160 см.). Мебели с маркировкой №2 (фиолетовый цвет), №3 (желтый цвет) отсутствует в данном классе, т.о. дети сидят не правильно, что является нарушением п. 5.3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии с п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Размеры мебели и ее маркировка (таблица №1)

Номера мебели по ГОСТам 11015-93 11016-93	Группа роста (в мм)	Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, по ГОСТу 11015-93 (в мм)	Цвет маркировки	Высота над полом переднего края сиденья по ГОСТу 11016-93 (в мм)
1	1000 - 1150	460	Оранжевый	260
2	1150 - 1300	520	Фиолетовый	300
3	1300 - 1450	580	Желтый	340
4	1450 - 1600	640	Красный	380
5	1600 - 1750	700	Зеленый	420
6	Свыше 1750	760	Голубой	460

6. Согласно расписания звонков МБОУ Селитьбенская СШ продолжительность урока в специально коррекционном классе (СКК) составляет 45 мин., вместо 40 мин., что является нарушением п. 10.16. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии с п.10.16. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. В классах компенсирующего обучения количество обучающихся не должно превышать 20 человек. Продолжительность уроков не должна превышать 40 минут. Коррекционно-развивающие занятия включаются в объем максимально допустимой недельной нагрузки, установленной для обучающегося каждого возраста.

**7. В цехе сырой продукции пищеблока отсутствует раковина для мытья рук персонала, что является нарушением п. 4.1., приложения №1 Санитарно-эпидемиологических нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».**

В соответствии с п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г. Производственные, складские и административно-бытовые помещения рекомендуется оснащать оборудованием в соответствии с приложением 1 настоящих санитарных правил.

В соответствии с приложением №1 СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г. В каждом производственном цехе пищеблока устанавливается раковина для мытья рук персонала.

**8. На момент проверки в морозильных камерах для хранения масла сливочного, рыбы, мяса отсутствовали термометры для контроля температурных режимов хранения скоропортящихся продуктов, кроме того в журнале учета температурного режима холодильного оборудования не отмечались условия хранения продуктов в морозильных камерах, что является нарушением п. 14.10. Санитарно-эпидемиологических нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».**

В соответствии с п.14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г. С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующие особых условий хранения, проводится контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании, с использованием термометров (за исключением ртутных). При отсутствии регистрирующего устройства контроля температурного режима во времени, информация заносится в «Журнал учета температурного режима в холодильного оборудования», в соответствии с рекомендуемой формой (форма 5 приложения 10 настоящих санитарных правил).

**9. На момент проверки на пищеблоке бачок с крышкой для кипячения питьевой воды имеет поврежденную эмаль со следами коррозии, эмалированные ковш для кипяченой воды, кастрюля для вареных овощей, блюдо для вареных овощей имеют сколы, трещины, отбитые края, следы коррозии металла, тарелки приготовленные для раздачи пищи имеют сколы, что является нарушением п. 4.12. Санитарно-эпидемиологических нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».**

В соответствии с п.4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г. Не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентаря с трещинами и механическими повреждениями.

**10. Обнаружены одноименные блюда и гарниры за 2 дня. Согласно журнала бракеража по оценке качества готовых и кулинарных изделий 12.09.17 рис отварной на завтрак и 13.09.17 рис отварной на обед, 12.09.17 рыба тушеная на обед и 13.09.17 рыба тушеная на завтрак, 12.09.17 макароны отварные на обед, 14.09.17 макароны отварные на завтрак и 15.09.17 макароны отварные на обед, 13.09.17 биточек на обед, 14.09.17 биточек на обед и 15.09.17 биточек на завтрак, 18.09.17 блины со сгущенкой на завтрак и обед, что является**

нарушением п. 6.13. Санитарно-эпидемиологических нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В соответствии с п.6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г. В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня.

**11. На момент проверки С –витаминизация третьих блюд не проводится, аскорбиновая кислота и журнал С-витаминизации третьих блюд отсутствуют, в меню не предусмотрены специализированные продукты питания, обогащенные микронутриентами, а также инстантные витаминизированные напитки промышленного выпуска, т.е. дополнительное обогащение рациона питания школьников микронутриентами не проводится, что является нарушением п. 9.3., п.14.8. Санитарно-эпидемиологических нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».**

В соответствии с п. 9.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г. Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами могут быть использованы в меню специализированные продукты питания, обогащенные микронутриентами, а также инстантные витаминизированные напитки промышленного выпуска и витаминизация третьих блюд специальными витаминно-минеральными премиксами.

В эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах, необходимо использовать в питании обогащенные пищевые продукты и продовольственное сырье промышленного выпуска.

В соответствии с п. 14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г. Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника, а при его отсутствии иным ответственным лицом. Дата, время витаминизации, количество порций, количество вводимого препарата из расчета суточной дозы и числа детей, получающих питание, а также сведения о количестве витаминов, поступающих с искусственно витаминизированными блюдами, регистрируются в «Журнале витаминизации третьих и сладких блюд», в соответствии с рекомендуемой формой (форма 4 приложения 10 настоящих санитарных правил).

**12. На момент проверки у всех педагогов МБОУ Селитьбенская СШ не пройдено гигиеническое обучение и аттестация, а именно: Аксенова Л. С. –учитель, личная медицинская книжка № 18147107, Золотов А. А.- учитель, личная медицинская книжка № 5522773, Никитин В. Р. –учитель, личная медицинская книжка №19314566, Телелюева А. Н. –учитель, личная медицинская книжка №19314565, Чугунова И. Б. –учитель, личная медицинская книжка № 4215142, Зайцева Н. А. – учитель, личная медицинская книжка № 19314564, Кочеткова В. М. – учитель, личная медицинская книжка №2661451, Губернаторова Е. М. – учитель, личная медицинская книжка №2661461, Журавлев К. В. – учитель, личная медицинская книжка № 19314582, Гусева Н. Г. – учитель, личная медицинская книжка №17639491, Гусева Т. М. –учитель, личная медицинская книжка №23020875, Илларионов А. М. –учитель, личная медицинская книжка №0100788, Целюнова А. Б.- директор, личная медицинская книжка №5522257, что является нарушением п. 11.9. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».**

В соответствии с п.11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. Должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года.



(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений  
предписываю:**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Селитьбенская средняя школа (сокращённое название МБОУ Селитьбенская СШ) ИНН 5231003431, ОГРН 1025202122505 от 31.10.2002г., место нахождения: 606175, Нижегородская область, Сосновский район, село Селитьба, ул. Центральная, д.185-В, фактическое осуществление деятельности по адресу: 606175, Нижегородская область, Сосновский район, село Селитьба, ул. Центральная, д.185-В

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Все работы в мастерских выполнять в соответствии с требованиями п.10.26. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.12.2010г. (халат, фартук, берет, косынка, при опасности повреждения глаз защитных очках). Представить накладную на приобретение защитных очков и спецодежды для учеников.

Срок исполнения до 01.08.2018г.

2. Замену вышедших из строя источников света проводить незамедлительно.

Срок исполнения до 01.08.2018г.

3. Оборудовать подводкой горячего и холодного водоснабжения лаборантскую кабинета физики. Представить смету, акты выполненных работ.

Срок исполнения до 01.08.2018г.

4. Все учебные кабинеты оснастить бытовыми термометрами для контроля за температурным режимом помещений. Представить накладную на приобретение бытовых термометров.

Срок исполнения до 01.08.2018г.

5. Ученическую мебель отрегулировать в соответствии с ростово-возрастными особенностями детей. Проводить рассаживание детей в соответствии с ростово-возрастными особенностями.

Срок исполнения до 01.08.2018г.

6. Продолжительность уроков в классах компенсирующего обучения не превышать 40 минут. Представить расписание звонков для класса СКК.

Срок исполнения до 01.08.2018г.

7. В цехе сырой продукции пищеблока оборудовать раковину для мытья рук персонала. Представить сметы, акты выполненных работ.

Срок исполнения до 01.08.2018г.

8. В морозильных камерах иметь бытовые термометры для контроля температурных режимов хранения скоропортящихся продуктов. Представить накладную на приобретение термометров.

Срок исполнения до 01.08.2018г.

9. Не допускать использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью. Представить накладную на приобретение бачка с крышкой для кипячения питьевой воды, ковши для кипяченой воды, кастрюли для вареных овощей, блюда для вареных овощей, тарелок.

Срок исполнения до 01.08.2018г.

10. В примерном меню не допускать повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня.

Срок исполнения до 01.08.2018г.

11. Проводить С-витаминизацию третьих блюд. Сведения о количестве витаминов, поступающих с искусственно витаминизированными блюдами, регистрировать в «Журнале витаминизации третьих и сладких блюд», в соответствии с рекомендуемой формой (форма 4 приложения 10 настоящих санитарных правил). Представить журнал витаминизации третьих и сладких блюд.

Срок исполнения до 01.08.2018г.

12. Должностным лицам (Целюновой А. Б.) и работникам общеобразовательных организаций (Аксеновой Л. С., Золотову А. А., Никитину В. Р., Телелюевой А. Н., Чугуновой И. Б., Зайцевой Н. А., Кочетковой В. М., Губернаторовой Е. М., Журавлеву К. В., Гусевой Н. Г., Гусевой Т. М., Илларионову А. М.) деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию с периодичностью не реже одного раза в 2 года. Представить личные медицинские книжки вышеуказанных сотрудников.

Срок исполнения до 01.08.2018г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

1. О выполнении предписания (пункта предписания №1-12) известить в срок до 01.08.2018г. В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: письмо о выполнении предписания, накладную на приобретение защитных очков и спецодежды для учеников, сметы, акты выполненных работ на установку раковин, накладную на приобретение бытовых термометров для контроля температурного режима в учебных помещениях и морозильных камерах на пищеблоке, расписание звонков для класса СКК, накладную на приобретение бачка с крышкой для кипячения питьевой воды, ковши для кипяченой воды, кастрюли для вареных овощей, блюда для вареных овощей, тарелок, журнал витаминизации третьих и сладких блюд, личные медицинские книжки учителей.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Селитьбенская средняя школа (сокращенное название МБОУ Селитьбенская СШ) ИНН 5231003431. ОГРН 1025202122505 от 31.10.2002г., место нахождения



ние: 606175, Нижегородская область, Сосновский район, село Селитьба, ул. Центральная, д.185-В, фактическое осуществление деятельности по адресу: 606175, Нижегородская область, Сосновский район, село Селитьба, ул. Центральная, д.185-В

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.** Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

(порядок и сроки обжалования предписания)

**Специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах**

(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)


**Л. В. Башмурова**  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): «02» октября 2017 г.

  
(подпись)

**Целюнова А. Б.**  
(инициалы и фамилия)

Предписание получил(а): «02» октября 2017 г.

  
(подпись)

**Целюнова А. Б.**  
(инициалы и фамилия)